

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๗ หมู่บ้านปชด.หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๗ หมู่บ้านปชด.หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูป และรายการละเอียดที่อบต.ทองมงคลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๗ หมู่บ้านปชด.หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๗ หมู่บ้านปชด.หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูป และรายการละเอียดที่อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์ กรรมการ

๖.๓ นายพชรดนัย วัชโรทัย กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 7 หมู่บ้าน ปชด. หมู่ที่ 8 (บ้านในล็อค) ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	552.00	1.67	921.84	1.3347	2.23	1,230.38
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	5.00	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)หรือเสริมไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	150.00	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	350.00	5,600.00	1.3347	467.15	7,474.32
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	552.00	387.00	213,624.00	1.3347	516.53	285,123.95
10	Expansion Joint	ม.	5.52	50.00	276.00	1.3347	66.74	368.38
11	Contraction Joint	ม.	49.68	30.00	1,490.40	1.3347	40.04	1,989.24
12	Longitudinal Joint	ม.	-	30.00	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.00	350.00	2,450.00	1.3347	467.15	3,270.02
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	6.00	1,495.09	8,970.54	1.3347	1,995.50	11,972.98
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					233,332.78		**รวม**	311,429.27
					ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	311,400.00
							ปรับลดเป็นเงิน	**311,000.00**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	233,332.78
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3347

(ลงชื่อ) พ.อ.อ. .....

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ปลัด อบต.ทองมงคล

(ลงชื่อ) .....

นางสาวบุญญารัสมี ด่านอนุพันธ์

ปลัด อบต.ทองมงคล

(ลงชื่อ) .....

(นาย พชรดนัย วัชโรทัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านกรูด

ช่วยราชการผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทองมงคล

กรอกข้อมูลโครงการ(เฉพาะช่องสีขาวตัวอักษรสีเขียวเท่านั้น)


1. ข้อมูลสภาวะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย	25.50	บาท	ขนาดเบา
อยู่ในท้องที่จังหวัด	จังหวัดอื่นๆ	เขตฝนปกติ	
			1.67

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
2.3 ชื่อสายทาง	ซอย 7 หมู่บ้าน ปชด.
2.4 สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านในล็อค) ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.5 แบบ เลขที่แบบ	อบต.ทองมงคล เลขที่ ...../2562

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง



3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต

3.1.1 กว้าง	=	4.00	ม.
3.1.2 หนาเฉลี่ย	=	0.15	ม.
3.1.3 ยาว	=	138.00	ม.
3.1.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ	=	0.50	ม.
3.1.5 ทรายรองพื้นหนาเฉลี่ย	=	0.05	ม.
3.1.6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน(CUBE) = 240 Ksc	=	ค2	

3.2 เหล็กเสริม

3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต	=	WIRE MESH	
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีต	=	4.00	มม.
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง	=	0.20	ม.
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว	=	0.20	ม.

3.3 รอยต่อคอนกรีต

3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)		ไม่มี	
- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00	ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	2.50	ซม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Tie bar)	=	0.50	ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)	=	12.00	มม.
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar)	=	0.50	ม.
3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)			
- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.50	ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	2.50	ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว	=	100.00	ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50	ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	12.00	มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.50	ม.
3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)			
- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00	ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	2.50	ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว	=	10.00	ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50	ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	12.00	มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.50	ม.

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓๖๖๑ (ชุดที่ ๑) ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

(ผ่านปลัดกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอ ในกรุงเทพมหานคร)

สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง

ที่ ๑๐๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน 6 ฉบับ

ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ราคาต่อหน่วย 552.00 บาท ราคาต่อหน่วย 138.00 บาท ราคาต่อหน่วย 0.15 บาท ราคาต่อหน่วย 4.00 บาท ราคาต่อหน่วย 7 บาท ราคาต่อหน่วย 0.80 บ. จำนวน 6 ฉบับ

ดังสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ...ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 (บ้านนาหนอง) ตำบลนาหนอง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตลอดสาย

ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน)

ที่ตั้งโครงการ


หมู่ที่ 8 บ้านนาหนอง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 5 บ้านธรรมโศก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองวัด
หมู่ที่ 10 บ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 2 บ้านโป่งไผ่
หมู่ที่ 6 บ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งไผ่
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ห้วยหิน
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-โนนสูง
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ธรรมโศก
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-หนองแวง
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-หนองวัด
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-หนองคล้า
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-โป่งไผ่
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ห้วยหิน
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-โนนสูง
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ธรรมโศก
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-หนองแวง
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-หนองวัด
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-หนองคล้า
ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-โป่งไผ่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนอง
ที่ทำการกำนันตำบลนาหนอง
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ทางหลวงหมายเลข 2
ทางหลวงหมายเลข 2
ทางหลวงหมายเลข 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 (บ้านในล็อค) ตำบลทองมงคล

ทิศเหนือ



แผนที่โดยสังเขป



แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.

Scale Not to scale

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 7 หมู่บ้าน ปชด. ม.8 (บ้านในล็อค)		
ขนาดกว้าง	4.00	เมตร
ยาว	138.00	เมตร
หนาเฉลี่ย	0.15	เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า	552.00	ตารางเมตร

นายวิโรจน์ เจริญธรรม
สย. 10877

แบบ...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ
ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 6 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทองมงคลกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

สายซอย 7 หมู่บ้าน ปชด.
หมู่ที่ 8 (บ้านในล็อค)
ต.ทองมงคล
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำรวจ / เขียนแบบ / คัดลอก

(นางสาวศศิวิมล เอี่ยวงามดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ


(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัด อบต.ทองมงคล


อนุมัติ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายก อบต.ทองมงคล




รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติวัสดุ

Scale Not to scale



EXPANSION JOINT



CONTRACTION JOINT

หมายเหตุ

- การตรวจรับผลงานให้นำแท่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวที่ อายุ 28 วัน ไปทำการทดสอบ และทำการเจาะตรวจสอบคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2 จุด
- กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงานโครงการให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน
- กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงานโครงการให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

**หากมีข้อสงสัย ข้อขัดแย้ง ปัญหา และอุปสรรคในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือช่างควบคุมงาน ของ อบต. เพื่อพิจารณาแก้ไข โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

นายวิโรจน์ เจริญธรรม
สย. 10877

อบต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 6 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทองมงคลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

สายซอย 7 หมู่บ้าน ปชด.
หมู่ที่ 8 (บ้านในล็อค)
ต.ทองมงคล
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำรวจ / เขียนแบบ / คัดลอก

(นางสาวศศิวิมล เอี่ยวงามดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ


(นายพชรดนัย วัชไรทัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัด อบต.ทองมงคล


อนุมัติ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายก อบต.ทองมงคล




แปลนท่อระบายน้ำ คสล.

Scale Not to scale



รูปตัดแสดงแนวท่อระบายน้ำ

Scale Not to scale



แบบท่อระบายน้ำ

Scale Not to scale

งานโครงการวางท่อระบายน้ำ สายซอย 7 หมู่บ้าน ปชด. ม.8 (บ้านในล็อค)		
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง	Ø 0.80	เมตร
จำนวน	6	ท่อน

นายวิโรจน์ เจริญธรรม

สย. 10877

อบต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ
ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 6 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทองมงคลกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

สายซอย 7 หมู่บ้าน ปชด.
หมู่ที่ 8 (บ้านในล็อค)
ต.ทองมงคล
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำรวจ / เขียนแบบ / คัดลอก

(นางสาวศิริมล เอี้ยวงามดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัด อบต.ทองมงคล


อนุมัติ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายก อบต.ทองมงคล

รายละเอียดประกอบแบบ

แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล





1.เสา พื้นป้ายทาสีเขียว 2 ด้าน ใช้น้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

2.ตัวหนังสือสีขาว

3.ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน

4.แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

5.จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด

นายวิโรจน์ เจริญธรรม

สย. 10877

อบต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ
ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 6 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทองมงคลกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

สายซอย 7 หมู่บ้าน ปชด.
หมู่ที่ 8 (บ้านในถ้ำค)
ต.ทองมงคล
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำรวจ / เขียนแบบ / คัดลอก

(นางสาวศศิวิมล เอี่ยวงามดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัด อบต.ทองมงคล

อนุมัติ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายก อบต.ทองมงคล